

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP [redacted] 03-7-08018280

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Pomme de Terre

Bulletin Technique n°12 du 1er juillet 2008 - 2 pages

Mildiou

La situation n'a pas évolué, hormis une contamination supplémentaire sur le poste de Courdimanche / Essonne (91), mais du mildiou reste présent dans certaines parcelles. Météo France annonce une dégradation.

Pour les parcelles avec présence de mildiou, , intervenez avec un produit ayant une action anti sporulante. Peu les peu ou pas touchées, intervenez avec un contact simple, avant les prochaines pluies.

Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX Station météo SRPV – Fredon – données au 30/06				
Postes	Génération en cours	Date de la dernière contamination	Date prévisionnelle de sortie de taches	Pluies (en mm) depuis le 24/06
77-Chevry Cossigny	7ème	Aucune contamination		0.5
77-Villeroy	7ème	Aucune contamination		0.5
78-Boissy Sans Avoir	6ème	Aucune contamination		0.5
78-Poissy	7ème	Aucune contamination		0.5
95-Villiers le Sec	8ème	Aucune contamination		0
Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX Station Météo France – données au 28/06				
Postes	Génération en cours	Date de la dernière contamination	Date prévisionnelle de sortie de taches	Pluies (en mm) depuis le 22/06
77-Changis sur Marne	6ème	Aucune contamination		0,4
77-Chevru	Problèmes de données météo			
77-La Brosse Montceaux	7ème	Aucune contamination		2,8
77-Nangis	8ème	23/06	29/06	6,8
77-Nemours	6ème	Aucune contamination		1,8
91-Bretigny	6ème	Aucune contamination		1,4
91-Courdimanche	6ème	28/06	05/07	3,8
91-Villiers le Bâcle	6ème	Aucune contamination		0
78-Magnanville	5ème	Aucune contamination		0,8
95-Roissy	5ème	Aucune contamination		0,4
95-Cormeilles en Vexin	6ème	Aucune contamination		0,4
95-Wy dit Joli Village	6ème	Aucune contamination		0,6

Ravageurs

Pucerons

Avec les journées chaudes, les populations de pucerons ont fortement progressé par rapport à la semaine prochaine.



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : N. THERRE

D3 S° 100 C – 84113

P16

	% de folioles porteuses de pucerons
77-Aufferville	20%
77-Chambry	73%
77-Iverny	90%
77-Jouy le Châtel	82%
77-Nangis	100%
77-Villenauxe la petite	68%
91-Méréville	35%
91-Milly la Forêt	12%
95-Auvers sur Oise	10%

Le traitement insecticide doit être réalisé si le seuil est atteint. Renouvelez l'application si le précédent traitement n'est plus assez rémanent (plus de 10 jours). Pour les produits, voir le tableau dans le bulletin de la semaine dernière.

Le volume de bouillie doit être important, 300 à 400L/Ha, afin de bien toucher les pucerons qui se trouvent à la face inférieure des feuilles

Doryphores

Un foyer assez important de doryphores a été observé à Auvers sur Oise (95), avec des larves aussi bien au stade L1-L2 (<5mm) ou L3-L4 (>5mm).

Observez vos parcelles, et intervenez assez tôt car les produits sont efficaces sur les larves de petites tailles :
dès la présence importante de larves au stade larvaire L1-L2 et si possible en localisé afin de préserver les auxiliaires.

Tout comme pour le traitement pucerons, un volume d'eau important (300 à 400L/Ha) est recommandé pour une bonne efficacité.